

uvex

2020



protecting people



Koruyucu Gözlükler

Yenilikçilik ve kaliteye odaklanıyoruz

uvex göz koruma uzmanlık merkezi

Koruyucu gözlük, tam kapalı gözlük, numaralı gözlük veya lazer korumalı gözlüklere gerek duyduğunuzda: uvex, Fürth'de (Bavyera) en yüksek kalite standartlarını karşılayan yenilikçi koruyucu gözlükler geliştirmekte ve üretmektedir.

uvex tesisleri ISO 9001:2015 ve ISO 50001:2011 belgelerine sahiptir; stratejik ortaklarla yakın işbirliği içinde öncü teknolojiler geliştirmek için en son teknolojiyi kullanır.

Çünkü "standart" yeterli değildir

Tüm uvex endüstriyel koruyucu gözlükler, kendi test merkezimizde sıkı testlerden geçirilir. Ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarını karşılamamanın yanı sıra, her uvex ürünü işlevsellik, ergonomi, dayanıklılık ve kullanıcı konforunu ölçen uvex standartlarını da tam olarak sağlamalıdır.

Yenilikçi kaplama teknolojileri, uvex'in temel yetkinlik alanlarından biridir; bu sayede kullanım amacına uygun olarak kusursuz şekilde donatılmış, son derece pratik birinci sınıf endüstriyel koruyucu gözlükler ortaya çıkar.



Yeni: uvex i-5 ve uvex megasonic

Bu yenilikçi ürünlere, A+A 2019 ticaret fuarında ilk kez sunulan yeni uvex i-5 ve uvex megasonic örnek olarak verilebilir. Sayfa 22/23 ila 48/49'te ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Ancak bir ürün geçerli standartlardaki
tüm gereklilikleri sağladığında,
uvex adına hak kazanabilir.



Maksimum güvenlik için kusursuz görüş

uvex kaplama uzmanlığı



Cam kaplama kalitesi: koruyucu gözlüklerde son derece önemli bir konu

Buğulanmış, çizilmiş ya da kirli camlardan dışarıya bakmak iş gününde kaza riskini önemli ölçüde artırır. Onlarca yıldır öncü kaplama teknolojileri denildiğinde akla uvex gelir: Fürth'teki uzmanlık merkezimizde, çok fazla sayıda uygulama için yenilikçi camlar ve kaplamalar geliştirip üretiyoruz.

Camın iki tarafı – iki farklı özellik grubu gereksinimi

Benzersiz üretim süreci fark yaratır: Geleneksel süreçlerin tersine, benzersiz uvex süreci ile camın her iki tarafına farklı kaplama uygulanır.

Standart bilmek ve aşmak

Standart koruyucu gözlük, buğu önleme ve çizilmeye karşı direnç özelliklerini camın her iki tarafında optimum performans pahasına bir araya getirir. Çizilmeye karşı direnç sınırlıdır; koruyucu gözlüklerin düzenli olarak temizlenmesi, zaman içinde buğu önleme performansını tamamen ortadan kaldırarak gözlüklerin etkisiz ve kullanılamaz hale gelmesine neden olur.

Her zaman üstün performans

Buna karşın, uvex gözlük kaplamalarının performansı ve dayanıklılığı, ürünün kullanım ömrü boyunca devam eder; değişen iş yeri ortamları dikkate alınarak kullanıcı deneyimini geliştiren çeşitli kaplamalar ortaya çıkarılır (sonraki sayfalara bakın). Örneğin, uvex'te rakipsiz derecede sert ve temizlemesi kolay, çizilmelere karşı dirençli kaplama camın dış kısmına uygulanabilir. Bu kaplama, çizilmeye ve kirlenmeye eğilimlidir. Diğer taraftan, camın iç yüzündeki kaplamada uzun süreli buğu önleme etkisi vardır; bu özellik cam üzerinde kalıcıdır, bir başka deyişle, tekrar tekrar temizledikten sonra bile ürünün kullanım ömrü boyunca performans düşüşü olmadan varlığını sürdürür.

Elde edilen sonuç, tüm gün boyunca net bir görüş ve maksimum güvenlik sağlayan işlevsel, dayanıklı ve konforlu bir koruyucu gözlüktür.

kuru %0 RH



uvex supravision excellence

- uvex, camın her iki tarafına farklı kaplamalar uygulayarak maksimum verimlilikte performans göstermesini sağlayan benzersiz bir yöntemle sahiptir
- kirlenme ve aşınmaya eğilimli camın dış yüzeyinde, çizilmeye ve kimyasal maddelere son derece dirençli bir kaplama bulunur
- camın iç yüzünde, en çok gerek duyulan yerde son derece etkili buğu önleyici kaplama
- buğu önleme özelliği kalıcı olup çok sayıda temizleme işleminden sonra bile korunur
- uygulama alanları: çok çeşitli işyeri uygulaması için uygun

soğuk -20°C



uvex supravision plus

- camın her iki tarafına uygulanan buğu önleyici ve çizilmeye dirençli kalıcı kaplama
- buğu önleme özelliği kalıcı olup çok sayıda temizleme işleminden sonra bile korunur
- uygulama alanları: sıcaklık ve nem değerlerinin sıkça dalgalandığı ortamlar


İdeal kaplamanızı bulun

1. Yatay sıcaklık ekseninde çalışma ortamınızı en iyi temsil eden sıcaklığı bulun.
2. Ortamın hava nemini yüzde cinsinden belirleyin ve bu değeri çapraz ekseninde bulun.
3. Düşey ekseninde kir derecesini belirleyin.
4. Bu üç noktayı bir üçgen oluşturacak şekilde birleştirin.

Mevcut alanlar arasında ortaya çıkan üçgen içinde en çok yer işgal edenini belirlediğinizde, tanımladığınız kullanım alanı için en uygun kaplamayı bulursunuz.

Kaplama teknolojisi

kirli



sıcak +35°C



temiz

ıslak %100 RH

Özel kaplamalar



uvex supravision extreme

Camların dış yüzünde çizilmeye dirençli kaplama, iç yüzünde ise son derece etkili buğu önleyici kaplama bulunur. Camların iç yüzü asla doyma noktasına ulaşmadığından camlar buğulanmaz. Buğu önleme özelliği kalıcı olup çok sayıda temizleme işleminden sonra bile korunur. Yüksek düzeyde yoğunlaşma ve kire maruz kalan iş yerleri için uygundur.



uvex supravision ETC (aşırı sıcaklık koşulları)

Kaplama asla doyma noktasına ulaşmadığından kaplanmış camlar buğulanmaz. Buğu önleme özelliği kalıcı olup çok sayıda temizleme işleminden sonra bile korunur. Sıkça sıcaklık ve nem dalgalanmalarına maruz kalan işyerleri için uygundur.



uvex supravision variomatic

Camlarda UV radyasyonuna maruz kalındığında tepki veren, kendiliğinden renklenen filtreler bulunur. Camların rengi 10 saniye içinde kendiliğinden koyulaşır ve UV ışığı azaldığında 30 saniye içinde açılır. uvex'in kanıtlanmış supravision excellence teknolojisi (camın iç yüzünde son derece etkili buğu önleyici kaplama, camın dış yüzünde ise çizilmeye karşı son derece dirençli kaplama) kendisini gösteriyor. Kapalı ve açık ortamlar arasında, aydınlıktan karanlığa sıkça gidip gelmenizi gerektiren işyerleri için uygundur.



uvex supravision clean

Kaplamalı camlar otoklava girebilir ve kimyasallara karşı dirençlidir. İç yüzü buğu önleyici, dış yüzü çizilmeye karşı son derece dirençli. Buğu önleme özellikleri 15 ila 20 otoklav döngüsü boyunca korunur. Kaplama buğulanmaya karşı tamamen korur ve maksimum görüş sağlar.



uvex infradur

Kaplamalı camların iki yüzü de çizilmeye dirençlidir ve kaynak kıvılcıklarının hasarını en aza indirir.

uvex infradur plus

Kaplamalı camların iç yüzü buğu önleyici, dış yüzü çizilmeye karşı son derece dirençlidir ve kaynak kıvılcıklarının hasarını en aza indirir.

Etiketleme ve standartlar

Çerçeve işaretleme

W 166 CE

Onay işareti

Yüksek hızlı parçacıklara dayanım simgesi (varsa)

Mekanik dayanım	
yok	mekanik dayanımsız (yalnızca filtreler)
S	artırılmış dayanım (yalnızca filtreler)
F	düşük enerjili darbe (45 m/s)
B	orta enerjili darbe (120 m/s)
A	yüksek enerjili darbe (190 m/s)
T	aşırı sıcaklıklarda test edilmiştir (-5°C ve +55°C)

Üretici bilgileri

EN standardı numarası

Kullanım alanları (tanımlandıysa)

Kod açıklaması	Uygulama alanlarının tarifi
yok Genel kullanım	Genel mekanik riskler, UV ve/veya görünür IR ışık kaynaklı riskler
3 Sıvılar	Sıvılar (damlalar ve sıçramalar)
4 Kaba toz parçacıkları	Tane boyutu 5 µm'nin üstünde olan toz
5 Gaz ve ince toz parçacıkları	Gaz, buhar, sis, duman ve 5 µm tane boyutunun altında toz
8 Kısa devre elektrik arki	Elektrikli ekipmanda kısa devreye bağlı elektrik arki

Cam işaretleme

W 1 K N CE

Ölçek numaraları (yalnızca filtreler)

Üretici bilgileri

Optik sınıf

Mekanik dayanım simgesi

Mekanik dayanım	
yok	mekanik dayanımsız (yalnızca filtreler)
S	artırılmış dayanım (yalnızca filtreler)
F	düşük enerjili darbe (45 m/s)
B	orta enerjili darbe (120 m/s)
A	yüksek enerjili darbe (190 m/s)
T	aşırı sıcaklıklarda test edilmiştir (-5°C ve +55°C)

İnce parçacıkların yüzeyi hasara uğratmasına karşı direnç simgesi (isteğe bağlı)

Buğulanma direnci simgesi (isteğe bağlı)

Onay işareti

Cam rengi

Her tür aydınlatma koşulu için bir cam çözümü



RENKSİZ

Koruma: UV400
UV/işaretleme: 2(C)-1.2
Geçirgenlik: yaklaşık %91
Standartlar: EN 166, EN 170

Parlama önleyici mekanik tehlike koruması



KEHRİBAR

Koruma: UV400
UV/işaretleme: 2(C)-1.2
Geçirgenlik: yaklaşık %88
Standartlar: EN 166, EN 170

Artırılmış karşıtlık etkisiyle parlama önleyici mekanik tehlike koruması



CBR 65

Koruma: UV400
İşaret: 5-1.4
Geçirgenlik: %65
Standartlar: EN 166, EN 172

Rahatlatıcı, odaklanmış görüş sağlayan koruma

uvex sportstyle (s. 29)
uvex pheos cx2 (s. 30)
uvex super f OTG (s. 64)
uvex pheos cx2 sonic (s. 50)



AR (antirefle)

Koruma: UV400
UV/işaretleme: 2(C)-1.2
Geçirgenlik: yaklaşık %96,5
Standartlar: EN 166, EN 170

Yüksek ışık geçirgenliğiyle en uygun **antirefle** koruma
uvex sportstyle (s. 29)
uvex i-3, uvex i-3 s (s. 34, 35)

parlama önleyici renklendirme gerekmez



%74-100
geçirgenlik



%58-80
geçirgenlik

Cam rengi

**KAHVERENGİ**

Koruma: UV400
İşaretleme: 5-2.5
Geçirgenlik: %20
Standartlar: EN 166, EN 172

Sinyal renklerini tanıma özelliği ve artırılmış karışıklık etkisiyle doğal parlamaya karşı koruma

uvex i-vo (s. 59), uvex skyper (s. 41), uvex ultrasonic (s. 53)

**POLAVISION**

Koruma: UV400
İşaretleme: 5-3.1
Geçirgenlik: %14
Standartlar: EN 166, EN 172

Dağınık ışığı filtreleyerek rahatsız edici yüzey yansımaları azaltma
uvex polavision (s. 43)

karışıklık ayarlı renklendirme önerilir

**%53 GÜMÜŞ AYNA**

Koruma: UV400
İşaretleme: 5-1.7
Geçirgenlik: %53
Standartlar: EN 166, EN 172

Değişken ışık koşullarında koruma
uvex pheos/uvex pheos s (s.31, 32),
uvex i-works (s. 36)

**%12 GÜMÜŞ AYNA**

Koruma: UV400
İşaretleme: 5-3.1
Geçirgenlik: %12
Standartlar: EN 166, EN 172

Yapay ışık ve doğal ışık parlaması etkilerinin fazla olduğu durumlarda koruma
uvex i-3 (s. 34)
uvex cx2 (s. 30)
uvex sportstyle (s. 29)

**%23 GRİ**

Koruma: UV400
İşaretleme: 5-2.5
Geçirgenlik: %23
Standartlar: EN 166, EN 172

Sinyal renklerini tanıma özelliği ile doğal parlamaya karşı koruma

**%14 GRİ**

Koruma: UV400
İşaretleme: 5-3.1
Geçirgenlik: %14
Standartlar: EN 166, EN 172

Sinyal renklerini tanıma özelliği ile doğal parlamaya karşı koruma
uvex astrospec 2.0 (s. 37)
uvex u-sonic (s. 51)

karışıklık ayarlı renklendirme gerekmez

parlama önleyici renklendirme önerilir



%43-58
geçirgenlik



%18-29
geçirgenlik



%8-18
geçirgenlik

uvex UV400

%100 UV koruması %100 güvenlik %100 uvex.

EN 166/170 standardına göre, 380 nm'ye kadar UV koruması sağlayan koruyucu gözlük gereklidir. En yeni bilimsel bulgular bunun yeterli olmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, 400 nm'ye kadar UV koruması önermektedir.



"Dünya Sağlık Örgütü'nün UV400 koruması önerisinin gerekçeleri çok net. Göz, kornea ve merceğin dış dokuları UV ışığını tamamen emer. UVB ışığı en çok genetik materyale zarar verirken UVA ışınları derinlere nüfuz edip termal hasara neden olur ve UVB ışığının etkilerini artırır."

Üniv. Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß



uvex UV400 – tüm uvex koruyucu gözlüklerinde bulunur
İster renkli, isterse renksiz camları seçin, tüm uvex koruyucu gözlükler standart olarak uvex UV400 etkili UV korumasının yanı sıra, hoş kullanıcı konforu, sportif tasarım ve üstün kaliteli cam kaplamalarıyla da donatılmıştır.


Güneş olmasa bile, UV ışınları gözünüzü zorlamaya devam edebilir

Açık alanda çalışırken, hava bulutlu olsa bile gözleriniz normalde zararlı UV radyasyonuna maruz kalır. Sonuç: yetersiz koruma risklerinin alınması kornea yaralanması, katarakt ve körlük gibi uzun vadeli tehlikeli hasarlara yol açabilir.

Tehlikeli UVA ve UVB radyasyonuna karşı %100 koruma

Göz ve çevresindeki deri için

Radyasyon (nm)



uvex UV400, UVA ve UVB radyasyonu ile 400 nm dalga boyuna kadar yüksek enerjili görünür ışığa (HEV) karşı tam koruma sağlar.

uvex UV400 yalnızca UVA ışınlarının %100'ünü (%20'si 380 nm camlardan geçmeye devam eder) filtrelemekle kalmaz, aynı zamanda sıcaklığa bağlı hücre hasarlarını da tamamen en aza indirir; sıcaklık, 380 ila 400 nm aralığındaki toplam hücre hasarı yüzdesini on kat artıran bir etkidir. Ayrıca, retina için kötü sonuçlar doğuran tehlikeli ve zararlı mavi ışık içeriği (HEV) de %15 azaltılmıştır.

uvex koruyucu gözlükler,
%100 güvenlik.


uvex CBR65

Yormayan, rahat görüş

Mavi ışığa karşı önleyici koruma

uvex CBR65 lens teknolojisinin özellikleri, uvex UV400'ün özelliklerinden önemli ölçüde farklıdır.

uvex CBR65, UV ışınlarının %100'ünü engeller, 380 nm ile 450 nm aralığında özellikle retinada zorlanmaya neden olan yüksek enerjili görünür ışığı (HEV) %50'ye kadar filtreler. 450 nm değerinin üzerinde ışığın yalnızca %60-70'i retinaya ulaşabilir.



Contrast

Kontrast iyileştirme

Daha net görüş için daha iyi karışıklık, dağınık ışıkta bile gözleri daha az yorar.

Bluelight reduction

Mavi ışık azaltma

Aşırı derecede aydınlık işyerlerinde mavi ışığı %50 azaltır.

Relaxed vision

Rahat görüş

Yüksek konsantrasyonla çalışma için idealdir; uzun süre çalışmada bile gözler daha az yorulur.

65% transmission

Hafif renklendirme

Aşırı derecede parlak yapay ışık veya doğal ışık koşullarında bile parlamaya karşı korur.

Elektronik cihazların (bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, LED TV'ler vb.) yoğun kullanımı ve akkor ampullerden LED ampullere geçilmesiyle mavi ışığın neden olduğu göz yorgunluğu önemli ölçüde arttı. Bu durumun kısa vadeli etkileri arasında göz yorgunluğu, baş ağrısı veya konsantrasyon eksikliği yer alırken uzun vadede yaşa bağlı makula dejenerasyonu riski de artar.

uvex CBR65 vücudun biyolojik saatini bozmadan gözü sağlık risklerine karşı güvenilir bir şekilde korur.

Daha fazla bilgi için
uvex-safety.com/en/product-group/uvex-cbr65/
 adresini ziyaret edin



Ürün no.	uvex sportstyle CBR65	uvex pheos cx2 CBR65	uvex super f OTG CBR65	uvex pheos cx2 sonic CBR65
Model	9193064	9198064	9169164	9309064
Standart	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Çerçeve	güneş koruması	güneş koruması	güneş koruması	güneş koruması
Cam	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Ağırlık	beyaz, siyah	beyaz, siyah	siyah, beyaz	beyaz, siyah
Şu miktar ve katları	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 F CE	W 166 34 BT CE
olarak sipariş verilebilir	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65
	UV400	UV400	UV400	UV400
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE
	23g	28g	39g	34g
	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

uvex

uvex i-5


ayrıntılı – modern – güvenilir

Yenilikçi ve modern tasarımı sayesinde güvenilir koruma: x-tended eyeshield ve yan koruması ile uvex i-5, her durumda gözleri korumak için güvenle kullanılabilir.

Gelişmiş özellikler uzun süreli kullanımda bile üstün kullanıcı konforu sağlar.



Üç kademeli eğim
tüm yüz şekillerine göre
kolayca ayarlanabilir




x-tended sideshield
gözlerin yanlarında optimum
koruma sağlar




x-tended eyeshield
parçacık, toz ve kire karşı daha
iyi koruma sağlar



uvex supravision
kaplama teknolojisi



x-twist teknolojisi
tüm baş biçimlerine göre
esnek ve rahat ayarlama için



**yumuşak ve ayarlanabilir
burun tamponu**
baskı yapmayan kullanıcı konforu
ve kaymadan oturma için



MADE IN GERMANY 

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex i-5



9183265



9183281



Ek bilgileri uvex-safety.com/en/i5 adresinde bulabilirsiniz. (ya da kare kodu taratabilirsiniz).

uvex i-5

- maksimum konfor ve kaymayan oturma için yumuşak ve esnek burun tamponu
- x-tended eyeshield uçan parçacıklara, toza ve kire karşı ek koruma sağlar
- daha fazla yan koruma için x-tended eyeshield
- 3 konumlu sap eğimi tüm yüz şekillerine kolayca uyum sağlar
- yumuşak ve uzatılabilir x-twist sap teknolojisi, baskı yapmayan uyarlanabilir konfor ile
- kaymayan dengeli bir oturma sunar
- kantılanmış uvex supravision cam kaplama teknolojisi ile
- metal içermez

uvex i-5		
Ürün no.	9183265	9183281
Model	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN 170	güneş koruması
Çerçeve	antrasit, mavi	EN 166, EN 172
	W 166 FT CE	antrasit, açık yeşil
Cam	PC renksiz	W 166 FT CE
	UV400	PC %23 gri
	2C-1,2 W1 FTKN CE	UV400
Ağırlık	29g	5-2,5 W1 FTKN CE
Şu miktar ve katları	5 adet	29g
olarak sipariş verilebilir		5 adet

uvex

uvex x-fit pro


kullanıcı konforu açıkça görülebilir

En uygun korumayı sağlar ve neredeyse her uygulama için kusursuz donatılmıştır: uvex x-fit koruyucu gözlük ürün gamı ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel olarak ayarlanabilir. Daha yüksek güvenlik ve performans için.



proErgo | uvex Comfort Slider

Sapların esnek eğimi, yüze en iyi şekilde uyması için tüm yüz yapılarına ergonomik uyum sağlar. uvex Comfort Slider'ı kaydırarak (A) cam eğim açısını ayarlayabilirsiniz (B)



uvex x-fit cam geometrisi

Yenilikçi cam geometrisi yüze en iyi uyumu sağlar. x tasarım camlar tam koruma için ek denge sağlar.

proGrip | uvex baş bandı

Kademesiz ayarlanabilen, metal içermeyen baş bandı koruyucu gözlükleri sıkıca yerinde tutar. (ürün no. 9958023)



İşlevsel aksesuarlar akıllı sap sistemine kolayca takılabilir

proComfort | uvex burun parçası ve saplar

Yumuşak burun parçası, çarpıcı x tasarımıyla uzun süreler takıldığında bile maksimum kullanıcı konforu sağlar.

uvex yüksek

performanslı cam kaplaması
uvex supravision kaplama teknolojisi, camın iç yüzünde kalıcı buğu önleyici kaplaması ve dış yüzde çizilme direnci özelliğiyle mükemmel görüş sağlar.

proLux |

uvex LED mini lamba
Parlak, ayarlanabilir LED lamba zayıf aydınlatma koşullarında bile en iyi görüşü sağlar. (ürün no. 9999100)

proFix | uvex sap sistemi
elastik saplar dahil olmak üzere sert ve yumuşak malzemeleri bir araya getiren uvex çift bileşen teknolojisi sayesinde yüze baskı yapmadan oturur.

MADE IN GERMANY



Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex x-fit pro



9199005



9199247



9199245



9199240



9199277



9199276



9999100



9958023



uvex x-fit pro

- modern görünümlü koruyucu gözlükler
- yenilikçi menteşeli sap tasarımı
- maksimum kullanıcı konforu için x şeklinde tasarlanmış yumuşak burun parçası
- elastik saplar, uvex çift bileşen teknolojisi sayesinde yüze baskı yapmadan oturmasını sağlar
- saplarda esnek eğim için uvex Comfort Slider
- yenilikçi cam geometrisi sayesinde yüze en iyi uyum
- esnek modüler sistem, metal içermeyen ek aksesuarların takılmasına olanak tanır

Aksesuarlar:

- uvex LED mini lamba: sol veya sağ adaptörle uvex x-fit ve x-fit pro saplara takılabilen parlak, ayarlanabilir LED lamba, piller: dört adet düğme pil, tip L736F
- uvex x-fit baş bandı: uvex x-fit ve x-fit pro modellere uyarlanabilir

uvex x-fit pro						
Ürün no.	9199005	9199247	9199245	9199240	9199277	9199276
Model	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence sürgüsüz	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontrast artırıcı	uvex supravision excellence güneş koruması, sürgüsüz	uvex supravision excellence güneş koruması
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Çerçeve	beyaz, antrasit	mavi, antrasit	mavi, antrasit	sarı, antrasit	antrasit, açık gri	antrasit, açık gri
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC kehribar	PC %23 gri	PC %23 gri
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Ağırlık	28g	24g	28g	28g	24g	28g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

Ürün no.	uvex mini LED lamba	Ürün no.	uvex x-fit pro Baş bandı
Model	9999100	Model	9958023
Renk	2 adaptör dahil (sol ve sağ)	Renk	uvex x-fit ve x-fit pro'ya takmak için, metal içermeyen siyah
Sipariş birimi	adaptör + yuva: siyah ışık: beyaz adet	Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet

uvex


uvex x-fit x tasarımıyla denge

uvex x-fit'in ağırlığı yalnızca 23 gramdır. Bu sportif koruyucu gözlük, gözleri en iyi çevreleyen yapısıyla her zaman etkilidir ve kullanıcı tarafından kolayca benimsenebilir.

x-tasarımı cam ve yarı saydam saplarıyla uvex x-fit, dikkat çeken bir tasarıma sahiptir.



**Yüze mükemmel uyum
ve göz bölgesini tam olarak
çevreleme tüm baş ölçülerine uyar**



**Hafif koruyucu
gözlükler
yalnızca 23 gram**

**Yenilikçi menteşeli
sap tasarımı
metal içermez**




**denge için
x tasarımı**



**uvex supravision
kaplama teknolojisi**

UV400 koruması
kehribar cam veya güneş
parlama filtreli cam şeklinde de
mevcuttur



MADE IN GERMANY

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex x-fit



9199085



9199265



9199123



9199286



9199280



9958024

uvex x-fit

- en iyi uyan klasik koruyucu gözlükler
- yalnızca 23 gram
- uvex supravision kaplama teknolojisi
- en iyi uyum için uvex Comfort Slider bağlama seçeneğiyle
- yenilikçi menteşeli sap tasarımı
- metal içermez

uvex x-fit	9199085	9199265	9199123	9199286	9199280
Ürün no.	9199085	9199265	9199123	9199286	9199280
Model	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	gri yarı saydam	mavi yarı saydam	pembe yarı saydam	gri yarı saydam	gri yarı saydam
Cam	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC kehribar	PC %23 gri
	UV400	UV400	UV400	UV400	güneş parlama filtresi UV400
	2C-1.2 W1 FTK CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FTKN CE
Ağırlık	23g	23g	23g	23g	23g
Şu miktar ve katları	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet
olarak sipariş verilebilir					

uvex Comfort Slider	
Ürün no.	9958024
Model	uvex x-fit ve uvex x-fit pro saplara takmak için
Renk	antrasit
Sipariş birimi	poşet
İçerik	5 Çift

uvex koruyucu gözlükler

Dar yüzler için de ideal

Gözlüklerimizin geometrisi, onu takan kişilerin yüzleri kadar farklıdır. Bu gruba giren ürünler herkes tarafından kullanılabilir ancak özellikle dar yüzlü kişiler için uygundur.

En iyi uyum ve ayarlanabilir olması, bu koruyucu gözlüklerin farklı baş biçimlerine kusursuz bir şekilde oturmasını sağlar. Kenar, giyen kişi için parçacıklara, kıvılcıklara veya toza karşı mümkün olan en iyi korumayı sunar.

uvex'in her ihtiyacı karşılayan
bir koruyucu gözlük serisi vardır:
daha dar yüze sahip olan
kişiler için de.

uvex gözlükler:



uvex i-3 s 9190



uvex pheos s 9192



uvex sportstyle 9193



uvex i-works 9194



uvex pheos cx2 9198



uvex x-fit 9199

uvex büyük gözlükler:



uvex pheos s guard 9192



uvex carbonvision 9307



uvex u-sonic 9308



uvex pheos cx2 sonic 9309



Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex sportstyle



9193080



9193265



9193376




9193838



9193064



9193280



9193885



9193880

uvex sportstyle

- sportif tasarımlı tüy sıklet koruyucu gözlükler
- uvex cam geometrisi sayesinde en iyi görüş
- yumuşak, ayarlanabilir burun parçası ve yumuşak, kaymaz kulak parçaları (uvex çift bileşen teknolojisi) yüze baskı yapmadan oturmasını sağlar
- uvex supravision kaplama teknolojisi

uvex sportstyle								
Ürün no.	9193080	9193265	9193376	9193838	9193064	9193280	9193885	9193880
Tasarım	uvex supravision super	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision AR süper antirefle camlar	uvex supravision extreme güneş parlama filtresi	uvex supravision extreme güneş parlama filtresi	uvex supravision içte AF güneş koruması, gümüş ayna	uvex supravision variomatic kendiliğinden renklenen camlar
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Çerçeve	siyah, gri	siyah, açık yeşil	siyah, petrol	siyah, mavimsi	beyaz, siyah	beyaz, siyah	siyah, gri	siyah, antrasit
Cam	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Ağırlık	23g	23g	23g	23g	23g	23g	23g	23g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	adet

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex pheos cx2



uvex pheos cx2

- modern, sportif tasarımlı x markalı koruyucu gözlükler
- x-tended eyeshield ile konforlu koruma
- x-twist sap teknolojisi, en iyi koruma için kaymayan oturma sağlar
- çift küresel cam mükemmel görüş alanı sağlar
- geniş görüş alanı
- maksimum kullanıcı konforu için yenilikçi uvex çift bileşen teknolojisi
- diğer KKD'lerle kolayca bir araya getirilebilir
- uvex supravision kaplama teknolojisi

► Geniş görüşlü gözlükler şeklinde de temin edilebilir (bkz. sayfa 50)



uvex pheos cx2					
Ürün no.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
Model	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	mavi, gri	mavi, gri	kırmızı, gri	siyah, açık mavi	siyah, açık mavi
Cam	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC renksiz UV400	PC renksiz UV400	PC renksiz UV400	PC renksiz UV400	PC renksiz UV400
Ağırlık	28g	28g	28g	28g	28g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

uvex pheos cx2				
Ürün no.	9198285	9198064	9198237	9198885
Model	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Çerçeve	siyah, sarı	beyaz, siyah	beyaz, siyah	mavi, gri
Cam	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC kehribar UV400	PC CBR65 UV400	PC %23 gri UV400	PC gümüş ayna, gri UV400
Ağırlık	28g	28g	28g	28g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex pheos



uvex pheos

- modaya uygun tasarımı ve çifte küresel cam teknolojisiyle modern koruyucu gözlükler
- metal içermez
- standart ölçüde veya dar model olarak temin edilebilir
- ek çerçeveden, yumuşak yastıktan ve ayarlanabilir baş bandından oluşan set (uvex pheos guard)

- eye plus Protection teknolojisiyle ilave kaş bölgesi koruması: üst kısımda keskinliği giderilmiş kenar
- yumuşak, kaymaz kulak parçaları (uvex çift bileşen teknolojisi) baskı noktalarının oluşmasını önler
- çok geniş görüş alanı
- diğer KKD'lerle kolayca bir araya getirilebilir
- uvex baret IES (Entegre Gözlük Sistemi) için uygundur; bkz. sayfa 106



product
design award



German
Design Award

2012



WINNER 2013

uvex pheos					
Ürün no.	9192080	9192225	9192215	9192280	9192385
Tasarım	uvex supravision plus standart ölçü, petrol ve gaz	uvex supravision excellence standart ölçü	uvex supravision excellence standart ölçü	uvex supravision extreme standart ölçü	uvex supravision excellence standart ölçü, kontrast artırıcı
Standart Çerçeve	EN 166, EN 170 siyah, gri	EN 166, EN 170 siyah, yeşil	EN 166, EN 170 açık gri, gri	EN 166, EN 170 siyah, gri	EN 166, EN 170 siyah, sarı
Cam	W 166 FT CE PC renksiz UV400	W 166 FT CE PC renksiz UV400	W 166 FT CE PC renksiz UV400	W 166 FT CE PC renksiz UV400	W 166 FT CE PC kehribar UV400
Ağırlık	29g	29g	29g	29g	29g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

uvex pheos				
Ürün no.	9192245	9192285	9192281	9192881
Tasarım	uvex supravision excellence standart ölçü, güneş parlama filtresi	uvex supravision excellence standart ölçü, güneş parlama filtresi	uvex supravision extreme standart ölçü, güneş parlama filtresi	içte AF standart ölçü, güneş parlama filtresi, gümüş ayna
Standart Çerçeve	EN 166, EN 172 siyah, turuncu	EN 166, EN 172 siyah, gri	EN 166, EN 172 siyah, gri	EN 166, EN 172 açık gri, gri
Cam	W 166 FT CE PC %23 gri UV400	W 166 FT CE PC %23 gri UV400	W 166 FT CE PC %23 gri UV400	W 166 FT CE PC gümüş ayna gri UV400
Ağırlık	5-2.5 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FTKN CE	5-1.7 W1 FTKN CE
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	29g	29g	29g	29g
	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard



9192725
dar model



9192785
dar model



9192282
dar model



9192745
dar model



9192283
dar model




9192891
dar model



9192180
9192680
dar model



9192181



Aksesuarlar: 9192001 / 9192002
Ek çerçeve / dar modelde ek çerçeve



Aksesuarlar: 9958020
Baş bandı

Ürün no.	9192725	9192785	9192282	9192745	9192283	9192891
Tasarım	uvex supravision excellence dar model	uvex supravision excellence dar model	uvex supravision extreme dar model	uvex supravision excellence dar model, güneş parlama filtresi	uvex supravision extreme dar model, güneş parlama filtresi	uvex supravision içte AF, güneş parlama filtresi
Standart Çerçeve	EN 166, EN 170 beyaz, yeşil W 166 FT CE	EN 166, EN 170 antrasit, gri W 166 FT CE	EN 166, EN 170 siyah, gri W 166 FT CE	EN 166, EN 172 beyaz, turuncu W 166 FT CE	EN 166, EN 172 siyah, gri W 166 FT CE	EN 166, EN 172 açık gri, gri W 166 FT CE
Cam	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FTKN CE	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FTKN CE	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FTKN CE	PC %23 gri UV400 5-2.5 W1 FTKN CE	PC %23 gri UV400 5-2.5 W1 FTKN CE	PC gümüş ayna gri UV400 5-1.7 W1 FTKN CE
Ağırlık	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

Ürün no.	uvex pheos guard 9192180	uvex pheos s guard 9192680
Tasarım	uvex supravision extreme standart ölçü ek çerçeve ve baş bandı dahil	uvex supravision extreme standart ölçü, güneş dar model ek çerçeve ve baş bandı dahil
Standart Çerçeve	EN 166, EN 170 siyah, gri W 166 FT CE	EN 166, EN 172 siyah, gri W 166 FT CE
Cam	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FTKN CE	PC %23 gri UV400 5-2.5 W1 FTKN CE
Ağırlık	46 g	45 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	4 adet	4 adet

Aksesuarlar	9192001	9192002	9958020
Ürün no.	uvex pheos	uvex pheos s	uvex pheos ve uvex pheos s için
Tasarım	için ek çerçeve standart ölçü	için ek çerçeve dar model	uvex pheos s için baş bandı
Renk	siyah	siyah	gri, siyah
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY 


Kurumsal kimliğinize uyan koruyucu gözlükler

"Kişilik" sahibi koruyucu gözlükler

Ekibinize her yerde tanınmalarını sağlayacak bir görünüm kazandırın: uvex koruyucu gözlükler, saplarına şirketinizin logosunu basmak ve çerçevelerini şirketinizin renklerine üretmek gibi çeşitli özel tasarım seçenekleri sunar. Koruyucu donanımınızı kurumsal kimliğinize kusursuz şekilde uydurabilirsiniz.


Şirket renklerinde çerçeveler

"Sizin" koruyucu gözlükleriniz ilk bakışta ayırt edilir: çerçeveleri şirketinizin renklerinde tasarlanmıştır.



Saplarda ek parça

Saplardaki yumuşak parçalara şirketinizin adını eklemek onları fazla dikkat çekmeyecek şekilde kişiselleştirir.



Saplarda tampografik baskı (1 ila 4 renk)

Saplara şirketinizin logosunu renkli olarak basmak için doğrudan tampografik baskı işlemi önerilir.



Ne kadar kendinize has olabilirsiniz?

Size koruyucu gözlüklerimizi kişiselleştirmeye ilgili teknik seçenekleri tanıtmaktan mutluluk duyarız. Şu adrese giderek çevrimiçi ürün yapılandırma aracımızı da kullanabilirsiniz:

www.uvex-safety.com/configurator

(ya da bu amaçla karekodu taratabilirsiniz). Burada gözlük modelinizi çevrimiçi ortamda seçebilirsiniz ve tasarlayabilirsiniz.


Lütfen aşağıdaki minimum adetlerin sipariş edilmesi gerektiğini unutmayın:

Tampografik baskı: en az 500 adet

Cam ve/veya çerçeve kombinasyonu, tampografik baskılı ya da baskısız: En az 2500 birim.

Ek parça/özel kurumsal renkler/kişisel baş bandı/lazer markalama: en az 5.000 adet

Kişiselleştirilmiş aksesuarlar talep üzerine tedarik edilir




Kişiselleştirilmiş aksesuarlar

Gözlük kılıfınıza şirketinizin logosunu bastırın.



Camda lazer markalama

Koruyucu gözlükler, kişiselleştirilmiş lazer markalamayla bile işlevlerini %100 korur.



Baş bandı işlemesi

Baş bandınıza şirket logonuzu işleterek gözlüklerinizi kişiselleştirin.



Küçük Koruyucu Gözlükler uvex i-3



uvex i-3 · uvex i-3 s

- modaaya uygun, yenilikçi özellikler barındıran 3 bileşenli koruyucu gözlükler
- metal içermez
- standart ölçüde veya dar model olarak temin edilebilir
- kullanıcının yüzüne göre ayarlanabilmesi sayesinde güvenilir koruma: çok kademeli sap eğimi, kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- baskı noktası oluşturmada yüksek kullanıcı konforu sağlamak için yumuşak, ayarlanabilir burun tamponları, yumuşak, kaymaz sap parçaları ve metal içermeyen menteşeli saplar (3 bileşen teknoloji)

Uygulama alanları:

- uvex supravision AR: Kuvvetli aydınlatma veya karışık aydınlatmalı çalışma koşulları
- uvex supravision variomatic: Açık deniz, denizcilik



uvex i-3	9190270	9190175	9190275	9190280	9190838
Ürün no.	9190270	9190175	9190275	9190280	9190838
Yedek cam	–	–	9190258	9190258	–
Tasarım	uvex supravision sapphire standart ölçü	uvex supravision plus standart ölçü	uvex supravision excellence standart ölçü	uvex supravision excellence standart ölçü	uvex supravision AR standart ölçü
Standart Çerçeve	EN 166, EN 170 antrasit, mavi W 166 FT CE	EN 166, EN 170 siyah, açık gri W 166 FT CE	EN 166, EN 170 antrasit, mavi W 166 FT CE	EN 166, EN 170 siyah, açık gri W 166 FT CE	EN 166, EN 170 siyah, mavi W 166 FT CE
Cam	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FTK CE	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FTKN CE	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FTKN CE	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FTKN CE	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FT CE
Ağırlık	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

uvex i-3	9190838	9190281	9190885	9190880	Ek çerçeve 9190001
Ürün no.	9190838	9190281	9190885	9190880	9190001
Yedek cam	–	–	–	–	–
Tasarım	uvex supravision AR standart ölçü	uvex supravision excellence standart ölçü	çfte AF standart ölçü, güneş parlama filtresi, gümüş ayna	uvex supravision variomatic standart ölçü	uvex i-3 için ek çerçeve standart ölçü
Standart Çerçeve	EN 166, EN 170 siyah, mavi W 166 FT CE	EN 166, EN 172 siyah, açık gri W 166 FT CE	EN 166, EN 170 siyah, açık gri W 166 FT CE	EN 166, EN 172 siyah, antrasit W 166 FT CE	siyah
Cam	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FT CE	PC %23 gri UV400 5-2.5 W1 FTKN CE	PC gümüş ayna gri UV400 5-3,1 W1 FTN CE	PC açık yeşil UV400 2-1.2 W1 FTKN CE	
Ağırlık	30 g	30 g	30 g	30 g	
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex i-3 s



9190065



9190080



9190075



9190039




9190085



9190086




Aksesuarlar: 9958009
uvex i-3 ve uvex i-3 s için gözlük kordonu



Kaplama

Her iki yüzdeki antirefle kaplama UV400 karşısında %100 koruma ve %96,5'in üstünde bir geçirgenlik faktörü sağlar; başka bir deyişle dikkat dağıtan yansımaları etkili şekilde önler.



Geçirgenlik (saydamlık)

uvex i-3 AR, antirefle kaplamasıyla sıradan kaplama tek nolojisine sahip koruyucu gözlüklere kıyasla daha yüksek ışık geçirgenliği değerine erişerek yansısız ve kusursuz görüş sağlar.

uvex i-3 s			
Ürün no.	9190065	9190080	9190075
Tasarım	uvex supravision sapphire dar model	uvex supravision plus dar model	uvex supravision excellence dar model
Standart	EN 166, EN 170	petrol ve gaz	EN 166, EN 170
Çerçeve	mavi, gri	siyah, gri	antrasit, açık yeşil
Cam	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz
	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FTK CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE
Ağırlık	29g	29g	29g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet

uvex i-3 s				Aksesuarlar
Ürün no.	9190039	9190085	9190086	9958009
Tasarım	uvex supravision AR dar model	uvex supravision excellence dar model	uvex supravision excellence dar model	uvex i-3 ve uvex i-3 s için gözlük kordonu
Standart	süper antirefle camlar	kontrast artırıcı	güneş parlama filtresi	
Çerçeve	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	antrasit, gri
	siyah, mavi	antrasit, sarı	mavi, gri	
Cam	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
	PC renksiz	PC kehribar	PC %23 gri	
	UV400	UV400	UV400	
	2C-1.2 W1 FT CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FTKN CE	
Ağırlık	29g	29g	29g	–
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885



uvex i-works

- sportif tasarımlı koruyucu gözlükler: çekici görünüm ve sağlam kalite
- metal içermez
- uvex supravision kaplama teknolojisi
- sert ve yumuşak bileşenleri bir araya getiren çift bileşen teknolojisi ve yumuşak kavrama yüzeyli saplar baskı noktası oluşturmadan kaymayı önler

- pratik askı kordonu bağlama seçeneekli düşük profilli saplar
- diğer KKD'lerle kolayca bir araya getirilebilir
- uvex baret IES (Entegre Gözlük Sistemi) için uygundur; bkz. sayfa 106

uvex i-works					
Ürün no.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Model	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Çerçeve	antrasit, mavi	antrasit, yeşil	siyah, sarı	antrasit, gri	siyah, gri
Cam	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC renksiz	PC renksiz	PC kehribar	PC %23 gri	PC gümüş ayna gri
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FTKN CE	5-1.7 W1 FTKN CE
Ağırlık	26g	26g	26g	26g	26g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY 

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164220



9164246



9164387

uvex astrospec 2.0

- dünya çapında en popüler olan uvex astrospec gözlüklerin yenilikçi gelişimi
- yüze mükemmel uyması sayesinde güvenilir koruma:
çok kademeli sap eğimi kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- tüm göz bölgesinde en iyi koruma için entegre yan koruyucu panoramik cam

- daha yüksek göz konforu için labirent contalı uvex havalandırma sistemi
- yumuşak, kaymaz sap parçaları (uvex çift bileşen teknolojisi) baskı noktalarının oluşmasını önler
- düz katlanabilme özelliği nedeniyle göğüs cebine kolayca sığar



reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0

Ürün no.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164220	9164246	9164387
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Çerçeve	mavi, açık mavi	siyah, gri	siyah, açık yeşil	antrasit, petrol	siyah, sarı	neon turuncu, siyah	siyah, gri
Cam	PC renksiz, UV400	PC renksiz, UV400	PC renksiz, UV400	PC renksiz, UV400	PC renksiz, UV400	PC %23 gri UV400	PC %14 gri, UV400
Ağırlık	42g	42g	42g	42g	42g	42g	42g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex super g



9172085



9172110
9172210



9172265



9172220



9172281

uvex super g

- sportif tasarımı ve menteşesiz saplı son derece hafif koruyucu gözlükler
- yumuşak burun parçası
- yüzü çevreleyen son derece ince camlar sayesinde maksimum optik netlik
- en iyi havalandırmayı sağlamak için öne doğru açılmış aerodinamik optimizasyonlu camlar
- hafif tasarımla maksimum kullanım konforu garanti edilir: yalnızca 18 gram
- metal içermez

uvex super g						
Ürün no.	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
Yedek cam	-	-	9172255	9172255	-	-
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Çerçeve	metalik gri, siyah	renksiz, gri	renksiz, gri	koyu mavi, beyaz	metalik gri, siyah	antrasit, açık yeşil
Cam	PC renksiz UV400	PC renksiz UV400	PC renksiz UV400	PC renksiz UV400	PC kehribar UV400	PC %23 gri UV400
Ağırlık	2C-1.2 W1 FT CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FTKN CE
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	18g	18g	18g	18g	18g	18g
	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex super fit · uvex super fit ETC



9178065
9178265



9178185



9178315



9178415



9178500



9178385



9178286

uvex super fit

- menteşeli saplı, sportif tasarımlı hafif koruyucu gözlükler
- yumuşak, ayarlanabilir burun parçası
- rahat ve baskı yapmayan bir oturma için burun kemeri çevresinde yumuşak ayarlanabilir malzeme
- en iyi havalandırmayı sağlamak için öne doğru aç verilmiş aerodinamik optimizasyonlu camlar
- yalnızca 21 gramlık hafif tasarımın garanti ettiği mükemmel kullanıcı konforu


Uygulama alanları:

- uvex supravision clean: steril çalışma ortamları (laboratuvarlar, hastaneler, temiz odalar, gıda üretimi)
- her iki yüzünde uvex supravision ETC: yüksek nem ve değişken sıcaklıklar (soğuk depolar, tünel inşaatı, yiyecek ve içecek sektörü)

uvex super fit				
Ürün no.	9178065	9178185	9178265	9178315
Yedek cam	–	–	9172255	9172255
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	koyu mavi, beyaz	siyah, beyaz	koyu mavi, beyaz	beyaz, açık yeşil
Cam	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Ağırlık	21g	21g	21g	21g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

uvex super fit				
Ürün no.	9178415	9178500	9178385	9178286
Yedek cam	–	–	–	–
Tasarım	uvex supravision ETC	uvex supravision clean otoklava girebilir (15 döngü)	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	beyaz, gri	beyaz, açık mavi	siyah, beyaz	siyah, beyaz
Cam	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Ağırlık	21g	21g	21g	21g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

uvex supravision ETC kaplamalı camlar buğulanmaz. Camların üzerinde damlacıklar yerine bir su filmi oluşur.



8 saniye sonra buğu önleyici kaplama. | uvex supravision ETC kaplama.

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex i-vo



9160065
9160265



9160185
9160285



9160275



9160520



9160268
9160068



9160076



9160120

uvex i-vo

- ayarlanabilir saplı işlevsel koruyucu gözlükler
- yüze mükemmel uyması sayesinde güvenilir koruma: çok kademeli sap eğimi ve farklı sap uzunlukları, kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- yumuşak, uvex quattroflex sapların yanı sıra burun ve alın bölgesindeki yumuşak bileşenler yüze konforlu şekilde, baskı yapmadan oturmasını sağlar
- camlar çevresel görüşü kısıtlamayacak şekilde biçimlendirilmiştir

uvex i-vo					
Ürün no.	9160065	9160185	9160285	9160265	9160275
Yedek cam	9160055	–	9160255	9160255	9160255
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	mavi, turuncu	mavi, gri	mavi, gri	mavi, turuncu	siyah, gri
Cam	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FT CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE
Ağırlık	33g	33g	33g	33g	33g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

Ürün no.	9160520	9160068	9160268	9160076	9160120
Yedek cam	9160052	–	–	9160318	9160255
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
	kontrast artırıcı	güneş parlama filtresi	güneş parlama filtresi	güneş parlama filtresi	baş bantlı
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Çerçeve	mavi, turuncu	mavi, turuncu	mavi, turuncu	siyah, gri	mavi, gri
Cam	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	–
	PC kehribar	PC kahverengi	PC kahverengi	PC %23 gri	PC renksiz
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FT CE	5-2.5 W1 FT CE	5-2.5 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FT CE	2C-1.2 W1 FTKN 166 F CE
Ağırlık	33g	33g	33g	33g	32g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex skyper · uvex skyper sx2



9195075



9195265



9195078

uvex skyper

- kişiye özel ayarlanabilen koruyucu gözlükler
- yüze mükemmel uyması sayesinde güvenilir koruma: çok kademeli sap eğimi ve beş farklı sap uzunluğu, kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- yan yüzeyler parlamaya karşı korur

uvex skyper			
Ürün no.	9195075	9195265	9195078
Yedek cam	–	9195255	–
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Çerçeve	siyah	mavi	siyah
Cam	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
	PC renksiz	PC renksiz	PC kahverengi
	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 F CE	2C-1.2 W1 FKN CE	5-2.5 W1 F CE
Ağırlık	29 g	29 g	29 g
Şu miktar ve katları	5 adet	5 adet	5 adet
olarak sipariş verilebilir			

9197065
9197265

9197266

uvex skyper sx2

- çıkık elmacık kemikleri için özel biçimli camlar içeren koruyucu gözlükler
- yüze mükemmel uyması sayesinde güvenilir koruma: çok kademeli sap eğimi ve beş farklı sap uzunluğu, kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- yan yüzeyler parlamaya karşı korur

uvex skyper sx2			
Ürün no.	9197065	9197265	9197266
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Çerçeve	mavi	mavi	mavi
Cam	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
	PC renksiz	PC renksiz	PC %23 gri
	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 F CE	2C-1.2 W1 FKN CE	5-2.5 W1 FKN CE
Ağırlık	30 g	30 g	30 g
Şu miktar ve katları	5 adet	5 adet	5 adet
olarak sipariş verilebilir			

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor · uvex futura



9188075
9188175



9188076



9188121

uvex cybric · uvex cyberguard

- sportif, çift camlı koruyucu gözlükler
- yüz üzerinde geniş bir alanı çevreler
- yüze mükemmel uyması sayesinde güvenilir koruma: çok kademeli sap eğimi kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- uvex quattrofex saplar, dört konfor yastığıyla kulağın üzerinde konforlu şekilde, baskı yapmadan oturmasını sağlar

- koruma sınıfı 3 (sıvılar) ve 4 (kaba toz parçacıkları) kategorisi uvex cyberguard

Ürün no.	uvex cybric 9188075	9188175	9188076	uvex cyberguard 9188121
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire güneş parlama filtresi	uvex supravision plus baş bantlı ve çepeçevre contalı
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Çerçeve	siyah, turuncu	siyah, turuncu	siyah, turuncu	siyah
Cam	W 166 F CE PC renksiz UV400	W 166 F CE PC renksiz UV400	W 166 F CE PC %23 gri UV400	W 166 F 34 CE PC renksiz UV400
Ağırlık	28 g	28 g	28 g	35 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet



9134005
9134002



9180015
9180125

uvex meteor

- klasik, çift camlı gözlükler
- yüze mükemmel uyması sayesinde güvenilir koruma: ayarlanabilir saplar, kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- düz tasarımı, göğüs cebine kolayca sığmasını sağlar

uvex meteor	9134005	9134002
Ürün no.	9134005	9134002
Tasarım	uvex supravision sapphire cam 56 mm köprü genişliği 15 mm	kaplamasız cam 56 mm köprü genişliği 15 mm
Standart	EN 166, EN 170	EN 166
Çerçeve	gri, şeffaf W 166 F CE	gri şeffaf W 166 F CE
Cam	PC renksiz UV400	HG renksiz UV 330
Ağırlık	28 g	44 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet

uvex futura

- geniş görüş alanı sunan klasik gözlükler
- kullanıcının yüzüne göre ayarlanabilmesi sayesinde güvenilir koruma: çok kademeli sap eğimi ve dört farklı sap uzunluğu, kullanıcının gözlükleri kendi yüzünün ihtiyaçlarına uydurabilmesini sağlar
- yumuşak duo-flex kulak parçaları konforu artırır

uvex futura	9180015	9180125
Ürün no.	9180015	9180125
Yedek cam	9180055	9180155
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	kahverengi W 166 F CE	kahverengi W 166 F CE
Cam	PC renksiz UV400	PC renksiz UV400
Ağırlık	49 g	49 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex polavision · uvex skyguard NT



9231960

uvex polavision

- polarizasyon filtreli konforlu koruyucu gözlükler
- yansımaları ve parlamaya karşı koruyan polarizasyon filtresi (ör. su yüzeyleri ve çok iyi parlatılmış malzemeler)
- kullanıcının daha rahat görebilmesi için parlak ve rahatsız edici yansımaları önler

Uygulama alanları:

- yansıtıcı yüzeyli iş istasyonları
- açık deniz, denizcilik, şoförlük, inşaat sektörü)

uvex polavision

Ürün no.	9231960
Tasarım	her iki yüzü çizilmeye dirençli güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 172
Çerçeve	siyah, beyaz
Cam	W 166 F CE
	PC %14 gri
	UV400
	5-31 W 1 F CE
Ağırlık	25 g
Sipariş birimi	adet



9175275

9175260
9175160

9175261

MADE IN GERMANY

uvex skyguard NT

- her yönde koruma sağlayan koruyucu gözlükler
- enjeksiyonla kalıplanmış, yumuşak TPU conta, havada uçan parçacıklara, toza ve sıçramalara karşı korur (koruma sınıfı 3 – sıvılar ve 4 – kaba toz parçacıkları)
- kullanıcının yüzüne göre ayarlanabilmesi sayesinde güvenilir koruma: çok kademeli sap uzunluğu, kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- esnek yumuşak bileşen, kullanıcının yüz hatlarına uyum sağlar

uvex skyguard NT				
Ürün no.	9175275	9175260	9175160	9175261
Tasarım	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Çerçeve	turuncu, gri	mavi, gri	mavi, gri	mavi, gri
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC %23 gri
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-12 W1 FKN CE	2-12 W1 FKN CE	2-12 W1 FKN CE	5-25 W1 FKN CE
Ağırlık	42g	44g	44g	44g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic



9159005
9159105



9159016
9159116



9159118

uvex winner

- geniş açılabilen saplı, kenarları açık, metal çerçeveli gözlükler
- gözü en iyi şekilde çevreler
- anatomik olarak ayarlanabilir, yumuşak burun tamponları

uvex winner					
Ürün no.	9159005	9159105	9159016	9159116	9159118
Tasarım	her iki yüzü çizilmeye dirençlidir	çizilmeye dirençli, buğu önleyici	her iki yüzü çizilmeye dirençlidir	çizilmeye dirençli, buğu önleyici	çizilmeye dirençli, buğu önleyici güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Çerçeve	koyu gri	koyu gri	koyu gri	koyu gri	koyu gri
Cam	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Ağırlık	29g	29g	29g	29g	29g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet



9155005

MADE IN GERMANY 

uvex mercury

- ince metal çerçeveli koruyucu gözlükler
- mükemmel çevresel görüşle şeffaf yan koruma
- düz tasarımı sayesinde göğüs cebine kolayca sığar

uvex mercury	
Ürün no.	9155005
Tasarım	uvex supravision sapphire cam 56 mm köprü genişliği 19 mm
Standart	EN 166, EN 170
Çerçeve	çelik mavisi
Cam	W 166 F CE
Ağırlık	30g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet



9137005

MADE IN GERMANY 

uvex ceramic

- iki cam tasarımlı koruyucu gözlükler
- özellikle dar yüzler için
- plastik yan siperlerle metal çerçevenin birleşimi

uvex ceramic	
Ürün no.	9137005
Tasarım	uvex supravision sapphire cam 49 mm köprü genişliği 20 mm
Standart	EN 166, EN 170
Çerçeve	gri, siyah
Cam	W 166 F CE
Ağırlık	23g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet

uvex



Türkçe versiyon

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
TÜRKİYE İRTİBAT BÜROSU

Teşvikiye Cad. İkbal Ticaret
Merkezi No:17 Kat:3 D:15
ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tel.: +90 530 613 9100
İnternet: uvex-safety.com.tr

protecting people